

附件 3

安全生产检测检验机构信息公开表
(样式)

机构名称	豫西矿用安全设备检测检验中心					
统一社会信用代码/注册号		12410000763120705F				
通信地址	河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼		邮政编码	472300		
实验室地址	主地址：河南省义马市朝阳路中段东侧 51 号楼 地址 2：河南省义马市朝阳路中段西侧 50 号楼 地址 3：河南省义马市珠江路东段南侧		邮政编码	472300		
机构信息公开网址	http://www.yxjcjyzx.com		法定代表人	董明		
机构联系人	董明		联系电话	13603405555		
主持检测检验工作负责人	刘海军		技术负责人	崔斌		
资质证书编号	豫煤监 2503		发证日期	2025 年 06 月 19 日		
资质证书批准部门	河南省工业和信息化厅		有效日期	2030 年 06 月 18 日		
批准的业务范围						
序号	被检对象	项目/参数		依据标准 编号及名称	限制 范围	说明
		序号	名称			
一	电气设备					
1	防爆配电装置	1	矿用隔爆型高压配电装置	JB/T 8739-2015《矿用隔爆型高压配电装置》	地址 3 检	现场
		1.1	一般要求			
		1.2	欠压脱扣器			
		1.3	主回路电阻			
		1.4	绝缘性能			
		2	真空断路器	《煤矿电气试验规程》（83）煤生字第 761 号		
		2.1	绝缘电阻测定			
		2.2	导电回路电阻测定			

		2.3	合闸时间和固有分闸时间			
		2.4	交流耐压试验			
		2.5	触头分、合闸的同期性			
2	防爆电动机	1	交流电动机	《煤矿电气试验规程》（83）煤生字第761号	地址 3 检	现场
		1.1	绕组绝缘电阻和吸收比测定			
		1.2	直流耐压试验并测泄漏电流			
		1.3	交流耐压试验			
		1.4	直流电阻测定			
3	防爆干式变压器	1	电力变压器	《煤矿电气试验规程》（83）煤生字第761号	地址 3 检	现场
		1.1	绝缘电阻和吸收比测定			
		1.2	泄漏电流			
		1.3	交流耐压试验			
		1.4	线圈直流电阻测定			
		1.5	变压比测定			
		2	干式电抗器			
		2.1	绝缘电阻及吸收比			
		2.2	直流耐压及泄漏电流			
4	防爆综合保护装置	1	隔离开关和母线	《煤矿电气试验规程》（83）煤生字第761号	地址 3 检	现场
		1.1	绝缘电阻			
		1.2	交流耐压			
		2	避雷器			
		2.1	绝缘电阻			
		2.2	直流 1mA 电压（ U_{1mA} ）及 0.75 U_{1mA} 下的泄漏电流			
二	安全监控与通信设备					

5	光干涉式甲烷测定器	1	外观检查	MT/T 28-2005 《光干涉式甲烷测定器》		
		2	干涉条纹检查			
		3	基本误差测定			
		4	稳定性试验			
		5	气密性试验			
		6	自由跌落试验			
6	便携式载体催化甲烷检测报警仪	1	外观及结构检查	AQ/T 6207-2007 《便携式载体催化甲烷检测报警仪》		
		2	基本功能检查			
		3	电源及充电检查			
		4	显示值稳定性测定			
		5	基本误差测定			
		6	工作时间测试			
		7	工作稳定性测定			
		8	响应时间测定			
		9	报警功能试验			
		10	位置变动试验			
7	煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器	1	外观及结构检查	AQ/T 6203-2006 《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》		
		2	遥控调校功能测试			
		3	显示值稳定性测定			
		4	基本误差测定			
		5	工作电压范围测试			
		6	传输距离试验			
		7	工作稳定性测定			
		8	响应时间测定			
		9	报警功能试验			
8	煤矿用高低浓度甲烷传感器	1	外观及结构检查	AQ/T 6206-2006 《煤矿用高低浓度甲烷传感器》		
		2	遥控调校功能测试			
		3	显示值稳定性测定			
		4	基本误差测定			
		5	转换点附加误差试验			
		6	工作电压范围测试			
		7	传输距离试验			

		8	工作稳定性测定			
		9	响应时间测定			
		10	报警功能试验			
9	煤矿用电化学式一氧化碳传感器	1	外观及结构检查	AQ/T 6205-2006《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》		
		2	断电保护措施测试			
		3	遥控调校功能测试			
		4	显示值稳定性测定			
		5	基本误差测定			
		6	工作电压范围测试			
		7	传输距离试验			
		8	工作稳定性测定			
		9	响应时间测定			
		10	报警功能试验			
10	煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器	1	外观及结构	MT/T 703-2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》		
		2	基本功能			
		3	电源及充电功能			
		4	基本误差和零点漂移			
		5	报警功能			
		6	响应时间			
		7	工作位置变动			
11	煤矿用非色散红外甲烷传感器	1	外观、结构及气室防护检查	KA/T 6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》		
		2	最小分辨率检查			
		3	显示值稳定性测定			
		4	基本误差测定			
		5	传输距离试验			
		6	工作稳定性测定			
		7	响应时间测定			
		8	报警功能试验			
12	矿用温度传感器	1	外观及结构	MT/T 381-2007《矿用温度传感器通用技术条件》		
		2	基本误差			
		3	工作电压			

		4	工作电流			
		5	传输距离			
		6	工作稳定性			
		7	响应时间			
13	矿用二氧化碳传感器	1	外观及结构要求	AQ/T 1052-2008《矿用二氧化碳传感器通用技术条件》		
		2	遥控器调校功能			
		3	显示值稳定性			
		4	基本误差			
		5	工作电压范围			
		6	传输距离			
		7	工作稳定性			
		8	响应时间			
		9	报警功能			
14	矿用差压传感器	1	基本误差	MT/T 393-1995《矿用差压传感器通用技术条件》		
		2	信号制			
		3	传输距离			
		4	稳定性			
		5	回程误差			
		6	密封性			
		7	过载性能			
		8	结构检查			
		9	外观检查			
15	煤矿用硫化氢检测报警仪	1	外观及结构	MT/T 1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》		
		2	基本功能			
		3	基本误差			
		4	报警性能			
		5	响应时间			
		6	工作位置变动			
		7	工作稳定性			
16	煤矿用电化学式氧气传感器	1	外观及结构	MT/T 447-1995《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》		
		2	基本误差			
		3	负载能力			
		4	稳定性			

		5	响应时间			
		6	报警功能			
17	煤矿用携带型 电化学式氧气 测定器	1	一般检查	MT/T 704-2008《煤矿 用携带型电化学式氧 气测定器》		
		2	外观及结构			
		3	电源及充电功能			
		4	基本误差和零点漂 移			
		5	电池工作时间			
		6	工作位置变动			
		7	工作稳定性			
		8	响应时间			
		9	报警功能			
18	矿用风速传感 器	1	外观及结构	MT/T 448-2008《矿用 风速传感器》	地址 2 检	
		2	基本误差			
		3	传输距离			
		4	工作稳定性			
19	煤矿用风速表	1	外观和运动零、部 件	MT/T 380-2007《煤矿 用风速表》	地址 2 检	
		2	起动风速			
		3	风速测量范围			
		4	风速误差			
三	“一通三防”及水害防治设备					
20	煤矿在用主排 水系统	1	一般要求	MT/T 1204-2023《煤 矿在用产品安全检测 检验规范 主排水系 统》		现场
		1.1	证件			
		1.2	淘汰及禁止使用要 求			
		2	文件资料			
		3	系统配置与安装			
		3.1	排水能力			
		3.2	水仓			
		3.3	主排水泵房供电线 路			
		3.4	旋转部件的防护			

		3.5	防水锤装置			
		3.6	主排水泵房出口			
		3.7	连接通道			
		3.8	泵房人员值守			
		4	主排水泵			
		4.1	标识牌			
		4.2	单泵启动时间			
		4.3	泵工况点效率			
		4.4	电机输入功率			
		4.5	吨水百米电耗			
		4.6	振动			
		4.7	噪声			
		4.8	水泵工业利用区			
		5	接地电阻			
21	水环真空泵	1	气量的测量	GB/T 13929-2024《水环真空泵和水环压缩机 试验方法》		现场
		2	吸入压力（真空度）的测量			
		3	排出压力的测量			
		4	转速的测量			
		5	轴功率的测量			
		6	供水量的测量			
		7	温度的测量			
		8	环境空气压力和相对湿度的测量			
		9	振动和噪声的测量			
		10	等温压缩效率的计算			
四	提升、运输、起重设备					
		1	一般要求			
		1.1	标准及证件符合性			
		1.2	淘汰及禁止情况			
		1.3	使用年限			
		2	文件资料			

22	煤矿在用摩擦式提升机系统	3	机房或硐室	MT/T 1208-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 摩擦式提升机系统》		现场
		4	井架、井口及井底			
		4.1	井架			
		4.2	井口			
		4.3	井底			
		5	提升装置			
		5.1	运行状况			
		5.2	运行速度、加减速度和提升荷载			
		5.3	主轴、摩擦轮和天轮(导向轮)、天轮轴(导向轮轴)状况			
		5.4	摩擦轮、天轮(导向轮)与钢丝绳直径比			
		5.5	天轮绕绳情况			
		5.6	天轮衬垫磨损情况			
		5.7	摩擦轮衬垫磨损情况			
		5.8	制动系统			
		5.9	操作台和操作手把			
		5.10	深度指示系统			
		5.11	液压系统			
		5.12	保护功能			
		5.13	防滑安全性能			
		5.14	总停开关和定载装置			
		6	电气安全性能			
		6.1	供电回路和信号装置			
		6.2	绝缘电阻			
		6.3	接地			

23	煤矿在用缠绕式提升机系统	1	一般要求	MT/T 1207-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 缠绕式提升机系统》		现场
		1.1	标准及证件			
		1.2	淘汰或禁止使用的设备			
		1.3	钢丝绳等定期检测检验			
		1.4	载人提升的防坠器			
		2	文件资料			
		3	机房或硐室			
		4	井架、井口及井底			
		4.1	井架			
		4.2	井口			
		4.3	井底			
		5	提升装置			
		5.1	运行状况			
		5.2	运行速度、加减速度和载荷			
		5.3	主轴、卷筒、天轮状况			
		5.4	卷筒、天轮绳径比			
		5.5	卷筒绕绳层数			
		5.6	绕绳 2 层以上卷筒要求			
		5.7	天轮钢丝绳边缘距			
		5.8	天轮衬垫磨损情况			
		5.9	制动系统			
		5.10	操纵台和操作手把			
		5.11	深度指示系统			
		5.12	液压系统			
		5.13	保护功能			
		5.14	总停开关、定车和定载装置			
		6	电气安全系统			

		6.1	供电回路和信号装置			
		6.2	绝缘电阻			
		6.3	接地			
24	煤矿在用提升绞车系统	1	一般要求	MT/T 1206-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 提升绞车系统》		现场
		1.1	标准及证件			
		1.2	淘汰或禁止使用的设备			
		1.3	钢丝绳等定期检测检验			
		1.4	载人提升的防坠器			
		1.5	载人限制			
		2	文件资料			
		3	机房或硐室			
		4	井架、井口及井底			
		4.1	井架			
		4.2	井口			
		4.3	井底			
		5	提升装置			
		5.1	运行状况			
		5.2	运行速度、加减速度和荷载			
		5.3	主轴、卷筒、天轮状况			
		5.4	卷筒、天轮绳径比			
		5.5	卷筒绕绳层数			
		5.6	绕绳 2 层以上卷筒要求			
		5.7	天轮钢丝绳边缘距			
		5.8	天轮衬垫磨损情况			
		5.9	制动系统			
		5.10	操纵台和操作手把			
		5.11	深度指示系统			

		5.12	液压系统			
		5.13	保护功能			
		5.14	总停开关、定车和定载装置			
		6	电气安全性能			
		6.1	供电回路和信号装置			
		6.2	绝缘电阻			
		6.3	接地			
25	煤矿用架空乘人装置	1	空载运行	AQ 1038-2007《煤矿用架空乘人装置安全检验规范》		现场
		2	负载运行			
		3	钢丝绳导向装置			
		4	制动装置性能			
		5	托轮性能			
		6	抱索器性能			
		7	吊椅性能			
		8	尾轮及张紧装置性能			
		9	液压系统			
		10	安全保护			
26	关键零部件	1	无损检测/超声检测	GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》		现场
		1	无损检测/超声检测	MT/T 684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		
		1	无损检测/超声检测	JB/T 1581-2014《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》		

27	煤矿在用窄轨车辆连接插销	1	外观检查	AQ 1113-2014《煤矿在用窄轨车辆连接插销检验规范》	地址 2 检	
		2	二倍最大静荷重试验时的永久弯曲变形量			
		1	负荷试验及径向载荷试验	MT/T 244.2-2020《煤矿窄轨车辆连接件连接插销》		
28	煤矿在用窄轨车辆连接链	1	外观检查	AQ 1112-2014《煤矿在用窄轨车辆连接链检验规范》	地址 2 检	
		2	二倍最大静荷重试验时的永久伸长率			
		1	拉伸试验	MT/T 244.1-2020《煤矿窄轨车辆连接件连接链》		
29	矿用高强度圆环链	1	表面质量及尺寸	GB/T 12718-2009《矿用高强度圆环链》	地址 2 检	
		2	静拉伸试验			
30	矿用圆环链用开口式连接环	1	表面质量及尺寸	MT/T 71-1997《矿用圆环链用开口式连接环》	地址 2 检	
		2	静拉伸试验			
31	煤矿重要用途钢丝绳	1	钢丝绳直径	MT/T 716-2019《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》	地址 2 检	
		2	不松散性			
		3	钢丝直径			
		4	抗拉强度及钢丝破断拉力			
		5	钢丝反复弯曲			
		6	钢丝扭转			
		7	钢丝绳中钢丝破断拉力总和			
		8	不合格（低值）钢丝总断面积与试验钢丝总断面积之比			
		9	安全系数	《煤矿安全规程》		

		1	钢丝破断拉力及平均抗拉强度	MT/T 717-2019《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》		
		2	钢丝反复弯曲			
		3	不合格钢丝断面积			
		4	安全系数			
		1	面积损失百分比	MT/T 970-2005《钢丝绳（缆）在线无损定量检测方法和判定规则》		现场
五	煤矿用非金属制品及材料					
32	煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带	1	宽度	MT/T 668—2019《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》		
		2	覆盖层厚度			
		3	表面电阻			
		4	喷灯燃烧性能			
		5	滚筒摩擦性能		地址 2 检	
33	煤矿用织物芯阻燃输送带	1	喷灯燃烧性能	MT/T 914-2019《煤矿用织物芯阻燃输送带》		
		2	表面电阻			
		3	覆盖层厚度		地址 2 检	
		4	宽度极限偏差			
		5	滚筒摩擦性能			
		6	拉伸强度			
		7	拉断伸长率			
		8	撕裂力			
		9	黏合强度			
34	煤矿用风筒涂覆布	1	抗静电性	GB/T 20105-2006《风筒涂覆布》		
		2	酒精喷灯燃烧试验			
		3	酒精灯燃烧试验			
35	煤矿井下用橡胶管	1	抗静电性能	MT/T 191—1989《煤矿井下用橡胶管安全性能检验规范》		
		2	阻燃性能			

36	煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋	1	抗静电性能	MT/T 157—1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》		
		2	阻燃性能			
37	煤矿用井下用塑料网假顶带	1	抗静电性能	MT/T 141—2005《煤矿用井下用塑料网假顶带》		
		2	阻燃性能			
38	液压支架用软管及软管总成	1	抗静电性能	MT/T 98—2006《液压支架用软管及软管总成检验规范》		
		2	阻燃性能			
39	煤矿井下用聚乙烯管材	1	抗静电性能	MT/T 558.1—2005《煤矿井下用塑料管材第1部分：聚乙烯管材》		
		2	阻燃性能			
40	煤矿井下用聚氯乙烯管材	1	抗静电性能	MT/T 558.2—2005《煤矿井下用塑料管材第2部分：聚氯乙烯管材》		
		2	阻燃性能			
41	矿用涂覆布风筒	1	规格尺寸	MT/T 164—2019《矿用涂覆布风筒通用技术条件》		
		2	阻燃性能			
		3	抗静电性能			
42	煤矿井下用聚合物制品	1	阻燃性试验	MT/T 113—1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》		
		2	表面电阻试验			
43	煤矿用阻燃电缆	1	负载条件下的燃烧试验	MT/T 386—2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》	地址 2 检	
		2	单根电线电缆垂直燃烧试验			
		3	成束电线电缆燃烧试验			
		4	电缆接头燃烧试验			
		1	绝缘电阻及吸收比	《煤矿电气试验规程》（83）煤生字第761号	地址 3 检	现场
		2	直流耐压及泄漏电流			

六	采掘、支护设备									
44	煤矿在用空气压缩机	1	一般要求	MT/T 1203-2023《煤矿在用产品安全检测检验规范 空气压缩机》		现场				
		1.1	证件检查							
		1.2	报告核查							
		1.3	淘汰及禁止情况							
		2	文件资料							
		3	安装							
		4	外观							
		5	安全保护及辅助装置							
		6	技术性能							
		6.1	承压与密封性能							
		6.2	容积流量							
		6.3	排气温度							
		6.4	噪声							
		6.5	振动烈度							
		7	润滑油							
批准的授权签字人及授权签字领域										
序号	姓名	授权签字领域								
1	董建中	全部许可范围。								
2	刘海军	安全监控与通信设备。								
3	崔 斌	电气设备。								